

Aquiles dalle en caoutchouc EPDM

Les dalles de jeu en EPDM restent extrêmement populaires et sont largement installées comme revêtement amortissant les chocs. Elles sont extrêmement résistantes à la décoloration, durables et hygiéniques. Les dalles en EPDM sont disponibles en différentes épaisseurs, en fonction de la hauteur de chute requise pour l'aire de jeu existante. Grâce à leur structure granulaire légèrement élastique et absorbant les chocs, elles sont particulièrement adaptées pour être placées sous ou à proximité des toboggans, des tours d'escalade, des trampolines et des balançoires. En combinant les couleurs de la couche supérieure, elles transforment chaque aire de jeu en un paradis ludique invitant et coloré.

Les dalles en EPDM sont spécialement conçues pour les aires de jeux, les zones de loisirs ou les surfaces adaptées aux enfants où la préservation efficace des couleurs est considérée comme l'atout principal. Ces dalles se composent toujours d'une couche inférieure noire avec une couche supérieure entièrement teintée dans la masse. Disponibles dans différentes couleurs RAL en EPDM.

Les dalles EPDM Aquiles présentent un drainage optimal grâce à une structure en nids d'abeilles sur la face inférieure de la dalle. La structure granulaire offre une excellente résistance au glissement, même sur des surfaces mouillées. Les dalles sont composés d'une couche inférieure en SBR noire surmontée d'une couche de granulats EPDM teintés dans la masse. Cette couche supérieure en EPDM d'environ 8 mm est résistante aux UV et à l'ozone, tout en maintenant la couleur de surface de manière inaltérable.

Couleurs unies:









bleu



vert

gris foncé beige

Mix de couleurs:








MIX 25 33,3% rouge 33,3% gris claire 33,3% beige



MIX 27 60% gris foncé 20% rouge 20% gris claire



MIX 32 80% gris foncé 20% beige



Caractéristiques:

- Durable
- Perméable à l'eau
- Résistant au UV
- 100% recyclable
- Amortissant
- Installation rapide

Applications:

- Cour de récreation
- Aire de jeu publique
- Crèche
- Camping
- Zone de loisir

Dimensions:

- 500 x 500 mm (connexion tenon-mortaise)
- 1000 x 1000 mm

Épaisseurs:

- 30 40 45 65 -80 100 mm
- 100 mm n'est pas adapté pour les dalles 1000 x 1000 mm

Hauteur de chûte:

• 30 mm - 1,05 m 40 mm - 1,40 m 45 mm - 1,55 m 65 mm - 2,15 m 80 mm - 2,25 m 100 mm - 3,00 m



Weverijstraat 28/36 8560 Wevelgem +32 (0)56 41 40 11 info@aquiles.be www.aquiles.be