

Technische fiche rubber vuilnisbak



Gewone, saaie vuilnisbakken blijven vaak onopgemerkt en worden daardoor niet altijd op de juiste manier gebruikt. In contrast hiermee trekken onze aantrekkelijke en kleurrijke vuilnisbakken van EPDM-rubber wél de aandacht en motiveren ze kinderen om actief bij te dragen aan een schone omgeving. Dankzij het gebruik van levendige kleuren en speelse vormen veranderen deze vuilnisbakken het opruimen in een leuke en leerzame activiteit. Ze stimuleren kinderen om afval op de juiste manier te sorteren en vergroten hun bewustzijn over het belang van milieuzorg en netheid.

Onze vuilnisbakken kunnen perfect geïntegreerd worden in onze rubberen speelvloeren voor een harmonieus geheel, maar zijn ook uitstekend geschikt om afzonderlijk te plaatsen op pleinen, schoolterreinen of andere publieke ruimtes. Zo wordt elke omgeving niet alleen schoner, maar ook vrolijker en uitnodigender.

Kenmerken:

Duurzame constructie

Gemaakt van gelast staal met hoogwaardige afwerking, wat een lange levensduur en weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert. De rubber vuilnisbakken worden geproduceerd in Europa.

Anti-vandalisme

De vuilnisbakken zijn speciaal ontworpen om vandalisme te weerstaan, waardoor ze ideaal zijn voor openbare ruimtes.

Speels & kleurrijk design

De zijkanen van de vuilnisbak zijn voorzien van vrolijke en speelse grafische motieven, gemaakt uit hoogwaardig EPDM rubber. Deze motieven sluiten harmonieus aan bij het ontwerp en de kleuren van rubber gietvloeren. De bekleding kan uitgevoerd worden in alle kleuren van onze EPDM kleurenkaart.

Praktisch in onderhoud

Uitgerust met een klep die geopend kan worden, waardoor afval gemakkelijk kan worden weggegooid. De duurzame, uitneembare verzinkte binnenbak maakt het legen eenvoudig.

Productvarianten

De rubber vuilnisbakken zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen – als drievoudige of enkele bak – wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Compatibel met andere rubber elementen

Ze kunnen perfect worden gecombineerd met de EPDM rubber zitbanken of andere 3D elementen om een functionele en visueel aantrekkelijke omgeving te creëren voor speel- en sportterreinen.

Gebruiksmogelijkheden


Zowel indoor als outdoor. De vuilnisbakken zijn perfect inzetbaar op speeltuinen, scholen, kinderdagverblijven, parken, openbare ruimten, sportterreinen, campings, pretparken,...

Rubber vuilnisbak - SOLO

Afmeting: 94 x 40 x 40 cm

Minimale basisafmeting: 50 x 50 x 30 cm

Gewicht: 26 kg



Rubber vuilnisbak - TRIO

Afmeting: 94 x 106 x 40 cm

Minimale basisafmeting: 110 x 50 x 30 cm



Gewicht: 46 kg



Installatie

De installatie en verankering van de vuilnisbak vindt plaats nadat de rubbervloer is geplaatst.. Het vlak van de betonnen fundering van de vuilnisbak is zo uitgevoerd dat de bovenrand slechts met ongeveer 10 mm EPDM rubber wordt bedekt. De vuilnisbak wordt vervolgens op de rubbervloer verankerd. Indien de locatie geen rubber gietvloer voorziet, wordt de vuilnisbak rechtstreeks in de fundering verankerd.

- Maak de betonnen fundering volgens de afmeting: 50 x 50 x 30 cm. De fundering moet minimum 1 week uitharden vóór deze verankerd kan worden. (betonkwaliteitsklasse C20/25)
- Markeer de punten op de fundering waar de ankers geplaatst zullen worden. Boor een gat van 10 mm diameter en verwijder eventuele boorresten.
- Plaats de verankering voorzichtig m.b.v. een hamer. Zet vervolgens de vuilnisbak op de juiste plaats en draai de verankering aan tot het vereiste koppel.



Transport

De EPDM rubber vuilnisbak wordt verpakt in PVC folie en vervolgens bevestigd op een houten pallet. Alles wordt nogmaals ingepakt met folie en vastgezet met spanlinten.

Onderhoudsinstructies

Regelmatig en grondig reinigen verlengt de levensduur en behoudt de kwaliteit van de vuilnisbak

- Leeg de vuilnisbak regelmatig, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
- Verwijder de binnen emmer. Reinig deze met warm water en gebruik eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Laat de emmer na het reinigen goed drogen.
- Voor lichte vervuiling volstaat een vochtige doek met een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende of bijtende middelen of harde sponzen.
- De stalen onderdelen kunnen gereinigd worden met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel.
- Plaats de rubber vuilnisbak op een locatie waar slijtage kan voorkomen worden. Bij voorkeur niet in direct zonlicht of in stilstaand water.

